

مقایسه میزان توجه و حافظه در بیماران
اسکیزوفرن دوقطبی (BMD)

مؤلف:

صدیقه شهابزاده



سرشناسه: شهاب‌زاده، صدیقه، ۱۳۷۰ -

عنوان و نام پدیدآور: مقایسه میزان توجه و حافظه در بیماران اسکیزوفرن و دوقطبی (BMD) / مولف
صدیقه شهاب‌زاده

مشخصات نشر: تهران - فرهوش - ۱۳۹۶

مشخصات ظاهری: ۴۶ ص.

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۸۱۴-۰۳-۰

وضعیت فهرست نویسی: فیا

رده‌بندی کنگره: ۱۳۹۶ م۷ش/RC۵۱۴

رده‌بندی - ج: ۶۱۶/۸۸۲

شمار کتابشناسی ملی: ۴۷۲۴۰۶۳



مقایسه میزان توجه و حافظه در بیماران اسکیزوفرن و دوقطبی (BMD)

صدیقه شهاب‌زاده

ناظر فنی: صدیقه طلایی

صفحه آرا: معین دلاوری

طراح جلد: علی عشقی

نوبت چاپ: اول - زمستان ۱۳۹۵

قیمت: ۴۵۰۰۰ ر

شمارگان: ۱۰۰۰ جلد

کلیه حقوق چاپ و نشر مخصوص و محفوظ ناشر است.

آدرس: تهران - میدان انقلاب اسلامی - خیابان کارگر شمالی بالاتر از نصرت - پلاک ۱۱۴۶

تلفن: ۶۶۵۶۹۸۹۱ و ۶۶۹۳۱۶۶۹ دورنگار: ۸۹۷۸۴۵۵۸

وب سایت: www.hamyari.in

فهرست مطالب

۹	پیشگفتار
۱۱	بخش اول: مقدمه‌ای بر کتاب
۱۶	تاریف
۱۸	تاریخچه
۲۴	بخش دوم: اختلال اسکیزوفرن
۲۹	علائم اسکیزوفرنی
۳۲	اختلال دوقطبی
۳۸	حافظه
۴۲	توجه
۴۴	بحث و نتیجه‌گیری
۴۶	منابع و مآخذ

پیشگفتار

مغز و قسمتهای مختلف آن دارای بیشترین اثرات بر تصمیمات و زندگی افراد می‌باشند. بعضی از امراض و اختلالات متأسفانه به طور مستقیم بر این قسمت فرد وارد می‌شوند و بدون اینکه دارای درد و یا علائمی بر سایر قسمت‌های بدن گردد، خود را به شکلهای مختلفی که بیمار را دچار رنج و آزار می‌کند، بروز می‌دهند. از جمله اختلالاتی که باعث اثرات مستقیم بر مغز و حافظه انسان می‌گردد، اسکیزوفرنی و در کنار آن اختلال دوقطبی است و چنانچه جلوگیری از شیوع بیشتر این اختلالات کوتاه‌مدتی شود، حافظه و مغز را به شدت تحت نظر خود در می‌آورد و توجه که یکی از اثرات و نتایج حافظه سالم است، به خودی خود با مشکلاتی روبرو می‌گردد. بنابراین اولاً آشنایی با این اختلالات و بیماری‌ها - علل به وجود آورنده آنها و ثانیاً جلوگیری از اختلالات و مواردی که می‌تواند بیشترین اثر را بر حافظه و توجه داشته باشد، در کنار بازپروراندن حافظه و توجه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و با اهمیتی که پیشگیری از اختلالات اسکیزوفرنی و دوقطبی در افراد دارد، می‌توان زمینه را برای کاهش اثرات اینگونه اختلالات بر مغز و سایر موارد منتج شده از مغز و به خصوص حافظه و توجه که در این پژوهش بر آنها تأکید می‌شود، فراهم آورد.

همچنین نتایج چنین پژوهش‌هایی می‌تواند کمک زیادی به بازیابی و کمتر شدن آسیب‌ها به اسکیزوفرنیها و دوقطبی‌ها نماید. بنابراین نتایج این پژوهش می‌تواند این ضرورت را ایجاد نماید که با افرادی که دچار اینگونه اختلالات می‌باشند، به نحو شایسته‌ای برخورد نمود و به گونه‌ای با آنان

برخورد شود که از حالت درون گرایی محض بیرون آمده و خود را با افراد جامعه عجین نماید.

www.ketab.ir