

سرشناسه: سمانه زنگویی دوم، دکتر مینو منفی و دکتر علیرضا زنگویی دوم

عنوان: شیوه‌ای نوین در درمان هیپوکلسمی ناشی از فتوترابی

مشخصات نشر: قم: عصر جوان ۱۳۹۶

مشخصات ظاهری: رفعی ۸۰ صفحه

شابک: ISBN: 978-600-8763-19-2

موضوع: تخصص فیزیوتراپی: براساس اطلاعات فیبا

موضوع: شیوه‌ها — درمان

موضوع: درمان هیپوکلسمی ناشی از فتوترابی

رده بندی دهگانه: ز ۴ ش ۸ / RC۹۱۶

رده بندی دهگانه: ۶۱۶/۶۲۱



■ نام کتاب شیوه‌ای نوین در درمان هیپوکلسمی ناشی از فتوترابی

■ نویسندگان سمانه زنگویی دوم، دکتر مینو منفی و دکتر علیرضا زنگویی دوم

■ ناشر عصر جوان

■ ناظر چاپ رحمان علیزاده

■ چاپخانه توحید

■ نوبت چاپ و سال انتشار اول / ۱۳۹۶

■ تیراژ ۱۰۰۰ نسخه

■ قیمت تومان

مرکز پخش:

قم، خیابان ارم، پاساژ قدس، طبقه آخر، پلاک ۱۶۷، انتشارات عصر جوان

تلفن: ۰۲۵-۳۷۷۳۰۰۳۷ همراه: ۰۹۱۲۵۵۳۸۴۸۰

تمامی حقوق این اثر محفوظ می‌باشد.

شیوہ پاک نوین در درمان ہیپوکلسم ناشی از فتوتراپی

نویسندگان:

سمانه زنگویی دوم

دکتر مینو متقی

دکتر علیرضا زنگویی دوم

شکر و قدر دانی ...

تخت پاسبان به پنجاه حضرت دوست که حرج است از دوست.

پاسبان خدای را که سنوران، در ستودن او بایند و شانه گان، شردن نعمت بای او ندانند و گوشه گان، حق او را گردان نهند، و در ستودن او بایند، طهاران مصوم، هم آنان که وجودان و ابدار و جوشان است. راز و راز پویای علم و کشف معانی بهر و تحمل بود و بی شرمی معرفت کیمیایی است که آسمان علم به برکت سیاه و سیروی نورانی نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم، انسان به بدعتان با بهر حاجت می تواند. و چه خرم علمی که از چشتری معارف سیراب شود و چه زیاده انسی که قبای پرنیایش به عطر و بوی کلمات الهی معطر شود. معاری باشکوهی، بنایی که سنگ بیست و فرهنگ آن ریشه دینه انبی باید. و امروز کج آباد علم به سرش میام او پیش از پیش محتاج راهنمایی است که علاوه بر خط آبادانی آن در راه امتحای آن به فرزندان خویش بخت نمایند. پاسداری است که سر آغاز تولد من بستند از یکی زاده می شوم و از یکی جاودان. استادی که سیدی را بر تخت سیاه زندگیم گذاشت و داری که تار موی از او چای من سیاه نهد. ارزشمندترین زمان برای نیک اندیشان، خطه ای است که در محضر استادی نشیند و از خرمن فضلش ببرد. فوایدی است مغنم تا بتایم آنان را که در این سال های تحصیل به من آموختند چگونه یاد بدهم و چگونه به رسائی که برداشتم و دارم نزدیک تر شوم، آنان که صبورانه در این فرایند آنچه را نمی دانستم به من آموختند و فرصت اندیشیدن را برایم میباشند. افتخار دارم به این سال و قدر دانی خویش را شاکه کنای که کم که بنده را در انجام این مهم یاری نمودند.

برای تمامی این عزیزان از خداوند متعال عمری با عزت آرزو مندم.

تقدیم به

دروما در مهربانم

و

فرزندان و بلندم زمین طه و محمد طه

فهرست مطالب

۸		مقدمه
۹		فصل اول: کلیات
۱۵		ضرورت بررسی موضوع
۱۷		فصل دوم: زردی هیپر بیلی روبینمی) دوران نوزادی
۱۸		شیوع زردی
۱۹		زردی فیزیولوژیک نوزادان
۲۰		زردی پاتولوژیک
۲۱		علل افزایش سطح بیلی روبین هیپر بیلی روبینمی غیر مستقیم
۲۱		عوامل مادری
۲۱		عوامل نوزادی
۲۲		عوامل فیزیولوژیکی که می توانند به دلیل مواضع نامبرده ایجاد شوند:
۲۲		ریسک فاکتورها
۲۳		پیشگیری
۲۴		درمان
۲۶		فتوتراپی
۲۶		عوارض فتوتراپی
۳۰		پرستاری از نوزاد در حین فتوتراپی
۳۱		فتوتراپی و کاهش سطح کلسیم خون

فصل سوم: هیپوکلسمی ۳۴

علل هیپوکلسمی در نوزادان ۴۰

عوامل مادری ۴۰

عوامل نوزادی ۴۱

عوارض ناشی از هیپوکلسمی ۴۲

نحوه تشخیص هیپوکلسمی در نوزاد ۴۳

درمان هیپوکلسمی ناشی از فتوترایی ۴۳

عوارض ناشی از درمان با کلسیم ۴۴

نظرات محققین ۴۵

فصل چهارم: بررسی عملی اخله ۵۵

ویژگی‌های دو گروه مورد بررسی ۵۶

مقایسه کلسیم در ۴۸ سال شروع فتوترایی ۵۷

مقایسه دوز دریافتی در ۴۸ ساعت ابتدای فتوترایی ۶۰

مقایسه درصد فراوانی کلسیم دو گروه ۴۸ ساعت پس از شروع فتوترایی ۶۳

مقایسه کلسیم ۲۴ ساعت پس از قطع ۶۷

مقایسه دوز دریافتی کلسیم ۲۴ ساعت پس از اتمام ۶۹

مقایسه درصد فراوانی کلسیم ۲۴ ساعت پس از قطع ۷۰

جمع بندی نهایی ۷۲

فهرست منابع ۷۶

مقدمه

کتاب حاضر برای اساتید و صاحب نظران پرستاری و دانشجویان پرستاری تدوین گشته است. بی شک یکی از بیماری‌های شایع دوران نوزادی ایکتر می باشد که یکی از درمان‌های رایج در این دوران فتوترابی است که تحت نظارت دایمی پزشکان و پرستاران این امر انجام می گیرد و البته این پرستاران هستند که فرزندان تحت فتوترابی با پوشاندن چشم و ناحیه ژنیتال محافظت می نمایند. بسیاری از عوارض شایع این روش درمانی هیپوکلسمی می باشد که برای درمان این عارضه از تزریق وریدی کلسیم استفاده می گردد که این روش با عوارض شایعی همچون نکروز بافتی نیز همراه است. کتاب حاضر با ارائه راه حلی نوین و ساده (مراقبت پرستاری) از بروز هیپوکلسمی و عوارض بعدی ناشی از تزریق کلسیم جلوگیری به عمل می آورد.