

پروتکل‌های درمانی

دردهای

حاد و مزمن

به روایت میلر ۲۰۰۵ و هاریسون ۲۰۰۵

دکتر مهوش آگاه

دکتر سیروس مؤمن‌زاده

دکتر حسین صادقی

صادقی، حسین، ۱۳۴۸ -

پروتکل‌های درمانی دردهای حاد و مزمن / مؤلفین مهوش آگاه، حسین صادقی، سیروس مؤمن‌زاده. -- تهران: بیکران، ۱۳۸۴.

ISBN:964-6717-55-1

۱۲۶ ص.

فهرست‌نویسی بر اساس اطلاعات فیبا.

۱. درد -- درمان. ۲. درد. ۳. الگوریتم‌های بالینی. الف. مؤمن

زاده سیروس. ب. عنوان.

۶۱۶/۰۴۷۲

RB ۱۲۷ / ص ۲۵۴

۸۴ - ۲۰۳۰۳ م

کتابخانه ملی ایران



انتشارات
بیکران

پروتکل‌های درمانی دردهای حاد و مزمن

گردآوری و تدوین	دکتر مهوش آگاه - دکتر حسین صادقی - دکتر سیروس مؤمن‌زاده
ناشر	انتشارات بیکران
نوبت چاپ	اول ۱۳۸۴
شمارگان	۵۰۰۰ نسخه
قیمت	۲۶۰۰ تومان
شابک	۹۶۴-۶۷۱۷-۵۵-۱

آدرس انتشارات: خیابان انقلاب - خ ۱۲ فروردین - بین لبافی نژاد و جمهوری - کوچه مینا - پلاک ۷
طبقه اول - تلفکس: ۶۳۹۱۰۱۷

فهرست مطالب

پیشگفتار.....	۵
دردهای حاد.....	۷
سر درد.....	۷
درد حاد بعد از عمل.....	۲۷
مسیرهای درد و مفهوم عصبی محرک دردناک.....	۲۷
روش‌های آنالژی سیستمیک.....	۲۶
روش‌های بی‌حسی ژئونال.....	۴۵
آنالژی در جمعیت خاص.....	۶۴
بیماران سرپایی.....	۶۴
بیماران مسن.....	۶۵
تولرانس به مواد مخدر.....	۶۷
بیماران خردسال.....	۷۰
فربهی، آپنه انسدادی در خواب.....	۷۳
سرویس درد بعد از عمل.....	۷۶
زونا.....	۷۹
دردهای مزمن.....	۸۱
بررسی بیمار با درد مزمن.....	۸۷
درمان درد مزمن.....	۹۲
درد گردن و کمر.....	۱۰۴
بلاک‌های اعصاب سمپاتیک.....	۱۱۱
بلاک‌های نورولیتیک.....	۱۱۴
درد شانه.....	۱۱۹

سپاس و ستایش خداوندی را که جهان را و هر چه در اوست با نظم آفرید.

گسترش روزافزون رشته آنستزی و از طرفی تغییر و تحول پرستاب علم پزشکی باعث شده است که هر روز دانش، تکنیک‌ها، تجهیزات و بالاخره تنوری‌های جدید پا به عرصه وجود گذارند و بر دامنه فعالیت متخصصین بیهوشی افزون گردد. از مقولاتی که در حیطه فعالیت‌های این گروه خاموش قرار می‌گیرد مسئله درمان درد است که متأسفانه هنوز جایگاه ویژه خود را نیافته است و با توجه به قرار گرفتن ۶ ماه دوره آموزش درد در برنامه دستیاران رشته بیهوشی اهمیت موضوع دو چندان می‌شود.

درد عاملی است که از بدو خلقت انسان به عنوان تلخ‌ترین تجربه و همواره بشر در جستجوی راهی برای رهایی از آن بوده و دلیل اصلی مراجعه بیمار به پزشک است و عدم درمان آن باعث رنج شدید روحی، عواقب روانی، اجتماعی، تخریب شخصیت و عواقب عملکردی بالینی ناخواسته می‌گردد و از طرفی مطالعات نشان می‌دهد که علیرغم پیشرفت در اعمال جراحی و به حداقل رساندن ترومای ناشی از آن هنوز ۳۵ - ۴۵٪ بیماران بعد از عمل درد متوسط تا شدید را تجربه می‌نمایند و لازم به ذکر است که در حال حاضر درصد بیمارانی که به صورت سرپایی تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند، رو به افزایش بوده و کاهش درد در ترخیص زود هنگام بیماران نقش اساسی دارد.

آن چه از اهمیت خاص برخوردار است این که در صورت وجود سرویس درد حاد و درمان به موقع درد و کنترل درد بعد از اعمال جراحی و پیگیری لازم و منظم مطمئناً از به

وجود آمدن دردهای مزمن پیشگیری خواهد شد. با توجه به این که آموزش ۶ ماه از دوره چهار ساله دستیاران بیهوشی مربوط به آموزش درد و مرجع امتحانات بورس کشور کتاب میلر ۲۰۰۵ می باشد، امید است که این مجموعه ذره‌ای ناچیز برای کمک به این دسته از عزیزان باشد. در این جا جا دارد که از کلیه بزرگوارانی که در ترجمه، گردآوری و چاپ این کتاب همکاری داشته‌اند، نهایت سپاسگزاری به عمل آید. این مجموعه خالی از کاستی نیست و امید است که راهنمایی‌های اساتید و دانشمندان این رشته در چاپ‌های بعدی از این کاستی‌ها بکاهد.

دکتر مهوش آگاه