

مقایسه‌ی نیم‌رخ عصب روانشناختی دو گروه از بیماران مبتلا به
اختلال وسواس اجباری (OCD) با اختلال شخصیت وسواسی
اجباری (OCPD)

نگارش:

محمد مغاری

سرشناسه:

عنوان و نام پدیدآور:

مغاری، محمدرضا، ۱۳۴۲ -

مقایسه‌ی نیمرخ عصب روانشناختی دو گروه از بیماران مبتلا به اختلال وسواس اجباری (DCO) با اختلال شخصیت وسواسی اجباری (DPCO) / نگارش محمد مغاری.

مشخصات نشر:

مشخصات ظاهری:

شابک:

وضعیت فهرست نویسی:

یادداشت:

موضوع:

تهران: اندیشه نوآوران، ۱۳۹۸.

۵۶ ص.

۳۰۰۰۰ ریال: ۱-۱۶-۶۸۱۵-۶۲۲-۹۷۸

فیبا

وسواس -- بیماران -- نمونه‌پژوهی

Obsessive-compulsive disorder -- Patients -- Case

studies

اختلالات شخصیتی -- ایران -- بیماران -- نمونه‌پژوهی
Personality disorders -- Iran -- Patients -- Case

studies

RC۸۳۳

۶۱۶/۸۵۲۱

۵۱۱۲۰۳

رده بندی کنگره:

رده بندی دیویی:

شماره کتابشناسی ملی:

مقایسه‌ی نیمرخ عصب روانشناختی دو گروه از بیماران مبتلا به اختلال وسواس اجباری (OCD) با اختلال شخصیت وسواسی اجباری (OCPD)

ناشر: موسسه فرهنگی انتشاراتی اندیشه نوآوران

مؤلف: محمد مغاری

ویراستار: مرضیه سادات جعفریان

مدیر تولید: موسسه آموزشی خوارزمی

صفحه‌آرایی و طراحی جلد: رامین جوانی زاده

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

نویت چاپ: اول - ۱۳۹۸

چاپ و صحافی: موسسه آموزشی خوارزمی

ناظر چاپ: پژمان عباد، محبوبه رضا علی

قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ ریال

شابک: ۱-۱۶-۶۸۱۵-۶۲۲-۹۷۸

کلیه حقوق چاپ برای ناشر محفوظ است.

نشانی: تهران - خ انقلاب - بیج شمیران - خ نور محمدی - پلاک ۳۷ - واحد ۱۲

Email: e_a_kamyab@yahoo.com

تلفن: ۷۷۴۱۰۸۹

چکیده

کتاب حاضر با هدف مقایسه‌ی نیمرخ عصب روانشناختی دو گروه از بیماران مبتلا به اختلال وسواس اجباری با اختلال شخصیت وسواسی اجباری اجرا شد. روش پژوهش پس رویدادی و جامعه آماری کتاب حاضر شامل کلیه بیماران ۵۰ ساله مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی و اختلال وسواس جبری مراجعه‌کننده به مطب‌های روان‌پزشکی تهران است. برای انتخاب نمونه ابتدا از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران منطقه ۴ به صورت تصادفی ساده انتخاب شد، سپس با مراجعه به مطب‌های روان‌پزشکی این منطقه تعداد ۲۰ بیمار مبتلا به اختلال وسواس جبری و ۲۰ بیمار مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار سنجش کارکردها اجرایی، آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین و برای سنجش حافظه کاری از آزمون استروپ استفاده شد. داده‌ها از طریق تحلیل واریانس چند متغیره مانوا برای تعیین تفاوت دو گروه و برای تعیین بهترین تمایز بین دو گروه از تجانس ممیزی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین نتایج آزمون استروپ یعنی حافظه کاری دو گروه از بیماران اختلال شخصیت وسواسی و اختلال وسواس جبری، تفاوت معناداری وجود دارد؛ و همچنین بین نتایج آزمون ویسکانسین یعنی کارکردهای اجرایی دو گروه از بیماران اختلال شخصیت وسواسی و اختلال وسواس جبری، تفاوت معناداری وجود دارد. مؤلفه عصب شناختی متمایز کننده در دو گروه اختلال شخصیت وسواسی و اختلال وسواس جبری، کارکردهای اجرایی می‌باشد که مجموع این کارکردها در گروه اختلال وسواس جبری قوی‌تر و در گروه اختلال شخصیت وسواسی ضعیف‌تر است.

چکیده

کلیات

مقدمه

بیان بحث

اهمیت بحث

اختلال شخصیت وسواس

اختلال وسواس جبری:

کارکردهای اجرایی:

اختلال‌های شخصیتی

شخصیت

تعریف شخصیت

ماهیت شخصیت

عوامل تشکیل دهنده شخصیت

اختلالات شخصیت

اختلال شخصیت وسواس جبری

اختلال وسواس جبری

معیزهای DSM-5 برای اختلال شخصیت وسواسی-جبری

خصایص روان‌شناختی اختلال وسواس

احساس مسئولیت افراطی

احساس مسئولیت در قبال افکار

احساس مسئولیت و احساس گناه

وسواس واری و افکار خرافی

حافظه کاری

حلقه آوا شناختی

صفحه دیداری فضایی

مجری مرکزی

لنباره رویدادی

رشد حافظه کاری اجرایی

نقص حافظه در وسواس

کارکردهای اجرایی

به‌روزرسانی

جابه‌جایی

بازداری

کنش‌های عصب روان‌شناختی در بیماران OCD و OCPD

پژوهش‌های داخلی

۷

۱

۳

۴

۷

۸

۸

۹

۱۱

۱۳

۱۳

۱۴

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۳

۲۴

۲۵

۲۵

۲۷

۲۸

۲۹

۳۱

۳۱

۳۲

۳۳

۳۳

پژوهش‌های خارجی
جمع‌بندی

نتیجه‌گیری
مقدمه

بحث و نتیجه‌گیری

منابع

۳۴

۳۷

۳۹

۴۱

۴۲

۴۵

www.ketab.ir