




www.ketab.ir

بیماری‌های مغز و اعصاب

تألیف و ترجمه:

دکتر علیرضا منجمی

سرشناسه	متجمی، علیرضا، ۱۳۳۷ -
عنوان و نام پدیدآور	بیماری‌های مغز و اعصاب /
مشخصات نشر	تالیف و ترجمه علیرضا متجمی
مشخصات ظاهری	تهران: سلیس، ۱۳۸۹.
شابک	۸-۳۵-۵۷۱۲-۶۰۰-۹۷۸
وضعیت فهرست نویسی	فیفا
موضوع	مغز -- بیماری‌ها - درمان
موضوع	اعصاب -- بیماری‌ها - تشخیص
موضوع	مغز -- بیماری‌ها - تشخیص
رده‌بندی کنگره	RC ۳۴۶ م / ۹ ۱۳۸۹
رده‌بندی دیویی	۶۱۶/۸
شماره کتابشناسی ملی	۲۱۹۴۱۹۱



شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۱۲-۳۵-۸ = ۶۶۹۷۲۱۵۶ - ۶۶۹۷۲۱۵۶

بیماری‌های مغز و اعصاب

- ◊ تألیف و ترجمه: دکتر علیرضا متجمی
- ◊ ناظر فنی چاپ: محمد بابائی
- ◊ نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۰
- ◊ ناشر: نشر سلیس
- ◊ لایوگرافی: نگین
- ◊ چاپ و صحافی: شادرتنگ
- ◊ شمارگان: ۵۰۰۰ نسخه
- ◊ شابک: ۸-۳۵-۵۷۱۲-۶۰۰-۹۷۸
- ◊ دفتر مرکزی: خ انقلاب، خ فلسطین، کوچه شمشاد، شماره ۱۵، تلفن: ۶۶۹۷۲۱۵۶
- ◊ مراکز پخش: خ انقلاب، نرسیده به فلسطین، کتاب فروشی بعثت، شماره ۱۱۲۰
- ◊ خیابان رودکی، بین امام خمینی و مرتضوی، شماره ۲۰۵، تلفن: ۶۶۳۷۱۲۹۳۰
- ◊ کلیه حقوق چاپ محفوظ می‌باشد

قیمت: ۲۲۰۰ تومان



فهرست

- ۶ گزگز، کرختی و کاهش حس
- ۷ درد مسیر عصب سه قلو
- ۸ فلج بل
- ۱۰ اغما
- ۱۱ آنوریسم مغزی
- ۱۲ آنوریسم چه خطراتی دارد؟
- ۱۳ آیا می‌توان از ایجاد آنوریسم مغزی پیشگیری کرد؟
- ۱۳ سکته مغزی
- ۱۵ طبقه بندی سکته‌های مغزی
- ۱۶ علایم سکته مغزی چیست؟
- ۱۸ آیا می‌توان از بروز سکته مغزی پیشگیری کرد؟
- ۱۹ تکان مغزی و ضربه مغزی
- ۲۱ سندرم‌های بالینی ضربه مغزی و تشخیص و درمان آنها
- ۲۲ مننژیت و آنسفالیت
- ۲۵ مننژیت ویروسی چگونه منتقل می‌شود؟
- ۲۵ میاستنی وخیم (میاستنی گراویس)
- ۲۶ آیا میاستنی وخیم بیماری شایعی است؟
- ۲۷ بیماری میاستنی وخیم چه علایمی دارد؟



- ۲۸ صرع
- ۲۹ انواع صرع
- ۳۳ علل صرع
- ۳۳ چه کسانی ممکن است به صرع مبتلا شوند؟
- ۳۳ عوامل برانگیزاننده صرع
- ۳۴ چه هنگام باید به پزشک مراجعه کرد؟
- ۳۷ میگرن و انواع سردردها
- ۵۰ بیماری پارکینسون
- ۵۰ بیماری پارکینسون چرا ایجاد می‌شود؟
- ۵۲ بیماری پارکینسون چه علائمی دارد؟
- ۵۸ بیماری آلزایمر
- ۵۹ بیماری آلزایمر چه علائمی دارد؟
- ۶۳ بیماری ام اس
- ۶۶ شیوع بیماری ام. اس به چه صورت است؟
- ۷۳ تومورهای مغزی
- ۷۵ مرگ مغزی



دانش پزشکی به ویژه در سال‌های اخیر دستخوش پیشرفت چشمگیری شده است و هر روز شاهد کسب موفقیت‌های متعدد در زمینه تشخیص و درمان بیماری‌ها هستیم. شناخت بیماری‌ها و آگاهی از اقدامات ضروری اولیه برای تمامی افراد ضروری است و در بسیاری از موارد، اطلاع از همین مسایل، از نظر جسمی و روحی مفید واقع می‌شود. فردی که اطلاعات مناسبی در زمینه مطالب مربوط به بهداشت شخصی و عوامل ایجاد بیماری‌ها و اقدامات لازم تا زمان رسیدن به پزشک دارد همواره می‌تواند با استفاده از این اطلاعات به نفع خویش و حتی افراد خانواده و دوستان اقدام نماید. البته لازم به یادآوری است که این اطلاعات تنها در حد کلی هستند و هرگز نباید فرد غیر پزشک با اتکا به مطالبی که آموخته، بیش از آنچه که در هر مورد توصیه می‌شود اقدام نماید زیرا عدول از این دستورالعمل‌ها، دخالت در امور پزشکی تلقی می‌شود و در غالب موارد به آسیب‌های مختلف می‌انجامد.

مطالب مجموعه کتاب‌های راهنمای پزشکی خانواده (که در حال حاضر یکی از این کتب را مطالعه می‌فرمایید)، از روزآمدترین و جدیدترین کتاب‌های راهنمای پزشکی خانواده و معتبرترین سایت‌های پزشکی خانواده ترجمه و گردآوری شده است. مطالعه مطالب این مجموعه، که تا حد امکان به زبان ساده بیان شده‌اند برای شناخت بیماری‌ها، علل آن‌ها و نحوه برخورد با هر یک بسیار مفید واقع می‌شود.

با آرزوی سلامت و موفقیت

دکتر علیرضا منجمی

**گزگز، گزختی و کاهش حس**

اختلال حس، مخصوصاً اگر به شکل دردناک باشد هشدار دهنده است. معمولاً احساس گزگز (paresthesia) به احساس فرو رفتن میخ و سوزن گفته می‌شود ولی ممکن است انواع وسیع‌تری از سایر حس‌های غیرطبیعی را هم دربر بگیرد. گاهی «پارستزی» به این معنی است که حس‌های غیرطبیعی بدون وجود تحریک آشکار درک می‌شوند. دیس استزی (dysesthesia) به معنی اختلال حس و واژه کلی‌تری است که بر تمام انواع حس‌های غیرطبیعی، حتی حس‌های دردناک، اعم از آشکار بودن یا نبودن آنها دلالت دارد. هیپستزی یا هیپوستزی (hypesthesia or hyposthesia) به معنی کاهش حس پوستی در برابر بعضی آزمایش‌ها مانند فشار، لمس ملایم، تحریک‌های گرمایی یا سرمایی؛ آنستزی (anesthesia) به معنی فقدان کامل حس پوست در برابر تحریکات مشابه، همراه با احساس شبیه خراش دادن یا سرسوزن و هیپالژی (hypalgesia) به معنی کاهش حس درد، از قبیل احساس گزگز یا سوزن سوزن شدن ناشی از فرو رفتن سوزن به کار می‌روند.

اختلالات حسی عمقی منشأ گرفته از دوک‌های عضلانی، تاندون‌ها و مفاصل، بر درک موقعیت اثر می‌گذارند و تظاهرات آن عبارتند از عدم تعادل (به خصوص در زمان بسته بودن چشم‌ها یا در تاریکی)، ناشیگری در حرکات دقیق و عدم ثبات در راه رفتن.

برای درمان، ابتدا باید پزشک معالج محل اختلال حسی را مشخص کند. نشانه‌ها و علائم حسی می‌توانند تقریباً در اثر ضایعات موجود در تمام سطوح دستگاه عصبی شامل قشر آهیانه‌ای، ماده سفید عمقی، تالاموس، ساقه‌ی مغز، نخاع، ریشه‌ی نخاعی، عصب محیطی و گیرنده‌ی حسی ایجاد شوند. توجه به نحوه‌ی توزیع و ماهیت علائم و نشانه‌ها، مهم‌ترین راه تعیین محل منشأ آنها است. میزان، شکل، تقارن، کیفیت و شدت، موارد کلیدی هستند. اختلال حس، همراه با گزگز با توزیع در انتهای اندام‌ها (دست‌ها و پاها) می‌تواند منشأ سیستمیک داشته باشد، مثلاً ثانویه به افزایش تهویه یا مصرف داروهایی مانند استازولامید ایجاد شود و یا پیشقراول بیماری‌هایی مثل اختلالات ناشی از کمبود ویتامین B_{12} باشد.